



TESA HITS

2023-1

Verze CZ-EUR

SMART MEASUREMENT SOLUTIONS



Platné do 30.06.2022 Ceny bez DPH



somex.cz | TESAtechnology.com

Sada μ -HITE

μ ltra kompaktní řešení na klíč

**HIGH
ACCURACY**



5725€



00730503P2

Tecnická specifikace	Tovární standard
Rozlišení	0,001 mm / 0,0001 mm .0001 / .00005 in
Datový výstup	TLC, USB
Rychlost posunu měřicího doteku	Nezávislý posun: 10, 20, 30, 40 mm/s Měření: 5, 10 mm/s
Měřicí síla	1,0 ± 0,2 N 0,6 ± 0,2 N
Jednotky měření	mm / in
Referenční bod	Možnost použití dvou nezávislých referenčních bodů A a B
Max. dovolená chyba odečítacího systému	Axiální měření: 1 μ m Měření s odsazeným dotekem: 2 μ m
Opakovatelnost měření	Axiální měření : 0,5 μ m Měření s odsazeným dotekem: 1 μ m
Poznámky	Metrologické údaje platí pouze pro měřicí hlavici, nikoli pro celý systém.

Katalogové číslo	Název	Cena €	Akční cena €
00730503P1	μ -HITE sada 1	5592	5032
00730503P2	μ -HITE sada 2	6362	5725




Objevte více díky našemu
produktovému videu!



Číslo dílu	Popis
00730503P1	μ-HITE sada 1
Skládá se z	
	μ-HITE
	Nožní spínač, jack, 1,8 m
	TLC-BLE Bluetooth® vysílač + USB dongle přijímač + sada prodlužovacího kabelu 1,5 m
00730503P2	μ-HITE sada 2
Skládá se z	
	μ-HITE
	Nožní spínač, jack, 1,8 m
	TLC-BLE Bluetooth® vysílač + USB dongle přijímač + sada prodlužovacího kabelu 1,5 m
	Sada příslušenství 9 prvků



Univerzální digitální posuvná měřítka TWIN-CAL IP67



Katalogové číslo	Název	Měřicí rozsah mm	Stupeň ochrany	Odvalovací kolečko	Hloubkoměr	Datový výstup	Cena €	Akční cena €
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Ne	Plochý	TLC	186	148
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Ne	Kruhový	TLC	186	148
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Ano	Kruhový	TLC	186	148
00530322	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Ano	Plochý	TLC	252	201
00530323	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Ano	Plochý	TLC	325	260

Trio-Pack: 3 digitální posuvná měřítka v jednom



MYSLETE VE VELKÉM!
S Trio-Packem stojí jedno měřidlo pouze 141€!

Katalogové číslo	Název	Měřicí rozsah mm	Stupeň ochrany	Odvalovací kolečko	Hloubkoměr	Datový výstup	Cena €	Akční cena €
00530319P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Ne	Plochý	TLC	529	423
00530320P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Ne	Kruhový	TLC	529	423

Digitální třmenové mikrometry MICROMASTER




Katalogové číslo	Název	Datový výstup	Měřicí rozsah mm	Cena €	Akční cena €
06030010	MICROMASTER EASY		0 ÷ 30	376	300
06030020	MICROMASTER IP54		0 ÷ 30	388	310
06030021	MICROMASTER IP54		25 ÷ 50	481	384
06030022	MICROMASTER IP54		50 ÷ 75	537	429
06030023	MICROMASTER IP54		75 ÷ 100	599	479
06030030	MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	0 ÷ 30	418	334
06030031	MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	25 ÷ 50	520	416
06030032	MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	50 ÷ 75	606	484
06030033	MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	75 ÷ 100	671	536
06030034	MICROMASTER IP54, zúžené měřicí plochy pr. 2 mm	Opto-RS232	0 ÷ 30	829	663
06030029	Sada tří mikrometrů MICROMASTER RS IP54	Opto-RS232	0 ÷ 75	1551	1240




Nový produkt: Digitální úchylkoměry TESA DIALTRONIC COMPACT



Objevte více díky našemu
produktovému videu!



Katalogové číslo	Název	Měřicí rozsah mm	Rozlišení mm	Stupeň ochrany	Ø číselníku mm	Měřicí síla N	Cena €	Akční cena €
01930260	DIALTRONIC COMPACT	12,5	0,01	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	429	-
01930261	DIALTRONIC COMPACT	12,5	0,001	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	612	-
01930263	DIALTRONIC COMPACT	12,5	0,001	IP67	45	0,6 ÷ 1,3	642	-



New product: Digitální úchylkoměry TESA DIALTRONIC




Katalogové číslo	Název	Měřicí rozsah	Rozlišení	Stupeň ochrany	Ø číselníku	Měřicí síla N	Cena	Akční cena
		mm	mm		mm		€	€
01930320	DIALTRONIC EASY	12,5	0,01	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	507	-
01930321	DIALTRONIC EASY	12,5	0,001	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	594	-
01930300	DIALTRONIC	12,5	0,01	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	609	-
01930304	DIALTRONIC	25	0,01	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	691	-
01930301	DIALTRONIC	12,5	0,001	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	765	-
01930303	DIALTRONIC	12,5	0,001	IP67	60	0,7 ÷ 1,4	872	-
01930305	DIALTRONIC	25	0,001	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	835	-
01930309	DIALTRONIC	50	0,001	IP54	60	1,1 ÷ 2,6	1394	-
01930311	DIALTRONIC	100	0,001	IP54	60	1,8 ÷ 3,8	1761	-
01930313	DIALTRONIC	150	0,001	IP54	60	2,6 ÷ 5,7	1901	-

Příslušenství:

Katalogové číslo	Název	Cena	Akční cena
		€	€
01639035	Měřicí stojánek s granitovou základnou třídy př. 00, průměrná základna 100 x 150 x 40 mm, sloup = Ø 20 x 240 mm	473	378

Nepostradatelná analogová měřidla



00510008

115€



329€

00510008P



01419048

57€



01639007

147€



01810006

130€

Katalogové číslo	Název	Cena €	Akční cena €
00510008	Posuvné měřítko s číselníkem 0-150/0,02 mm, typ CCMA-M	144	115
00510008P	Trio-Pack posuvného měřítka 0-150/0,02 mm CCMA-M	412	329
01419048	Číselníkový úchylkoměr 0-10 mm s rozlišením 0,01 mm, Ø 58 mm	72	57
01810006	TESATAST páčkový úchylkoměr, horizontální, rozsah 0,8 mm, rozlišení 0,01 mm, Ø 38 mm	163	130
01639007	Magnetický stojánek UJ 15 s upínáním úchylkoměru pomocí rybinové drážky a válcové stopky Ø 8 mm	184	147



SOMEX servis spol. s r.o. | Masarykova 11 | 415 01 Teplice | Česká republika
autorizované zastoupení značky TESA

tel.: +420 417 577 791 | info@somex.cz | www.somex.cz